

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
乳がん	クラシカルCMF	メソトレキサート	点滴	40mg/m ²	1,8	28
		5-FU	点滴	500mg/m ²	1,8	
		シクロホスファミド	内服	100mg/m ²	1-14	
	AC	ドキソルビシン	点滴	60mg/m ²	1	21
		シクロホスファミド	点滴	600mg/m ²	1	
	EC	エピルビシン	点滴	90mg/m ²	1	21
		シクロホスファミド	点滴	600mg/m ²	1	
	CAF	ドキソルビシン	点滴	50mg/m ²	1	21
		シクロホスファミド	点滴	500mg/m ²	1	
		5-FU	点滴	500mg/m ²	1	
	FEC	エピルビシン	点滴	100mg/m ²	1	21
		シクロホスファミド	点滴	500mg/m ²	1	
		5-FU	点滴	500mg/m ²	1	
	TC	シクロホスファミド	点滴	600mg/m ²	1	21
		ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	1	
	GEM	ゲムシタピン	点滴	1250mg/m ²	1,8	21
	アブラキサン	アブラキサン	点滴	260mg/m ²	1	21
	HAL	エリブリン	点滴	1.4mg/m ²	1,8	21
	3wDTX	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	1	21
	weeklyPTX	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	1	7
	PTX+BEV	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	1,8,15	28
		ベバシズマブBS	点滴	10mg/kg	1,15	
	VNB	ビノレルビン	点滴	25mg/m ²	1,8	21
	TDM-1	トラスツズマブ エムタンシン	点滴	3.6mg/kg	1	21
	CBDCA+GEM	カルボプラチン	点滴	AUC2	1,8	21
		ゲムシタピン	点滴	800mg/m ²	1,8	
	3wHER	トラスツズマブ	点滴	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	1	21
	3wDTX+3wHER	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	1	21
		トラスツズマブ	点滴	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	1	
	weeklyPTX+3wHER	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	1,8,15	21
		トラスツズマブ	点滴	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	1	
	PER+HER	ペルツズマブ	点滴	初回:840mg/body 2回目以降: 420mg/body	1	21
		トラスツズマブ	点滴	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	1	
	PHESGO	フェスゴ	皮下注	IN:1200mg,600mg/body MA:600mg,600mg/body	1	21
	PER+HER+DTX	ペルツズマブ	点滴	初回:840mg/body 2回目以降: 420mg/body	1	21
		トラスツズマブ	点滴	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	1	
		ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	1	
	PER+HER+wPTX	ペルツズマブ	点滴	初回:840mg/body 2回目以降: 420mg/body	1	21
		トラスツズマブ	点滴	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	1	
		パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	1,8,15	
	ddAC	ドキソルビシン	点滴	60mg/m ²	1	14
		シクロホスファミド	点滴	600mg/m ²	1	
	ddPTX	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	1	14

	エンハーツ	トラスツズマブ デルクステカン	点滴	5.4mg/kg	1	21
	Atezolizumab+nab-PTX	アテゾリズマブ	点滴	840mg/body	1,15	28
		パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	点滴	100mg/m ²	1,8,15	
	Pembrolizumab+wPTX	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1,22,43,64	84
		パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	1,8,15,29,36,43,57,64,71	
	Pembrolizumab+CBDCA+GEM	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC2	1,8	
		ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1,8	
	Pembrolizumab+wPTX+CBDCA(QW)	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
		パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	1,8,15	
		カルボプラチン	点滴	AUC1.5	1,8,15	
	Pembrolizumab+wPTX+CBDCA(Q3W)	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
		パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	1,8,15	
		カルボプラチン	点滴	AUC5	1	
	Pembrolizumab+AC	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
		ドキシソルビシン	点滴	60mg/m ²	1	
		シクロホスファミド	点滴	600mg/m ²	1	
	Pembrolizumab(術後)(3週)	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
	トロデルビ	サシツズマブ ゴビテカン	点滴	10mg/kg	1	21
	S-1	S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	21
	Cape	カベシタビン	内服	2500mg/m ² /day	1-14	21
	TAM	タモキシフェン	内服	20mg/day	連日	
	フェンロデックス	フルベストラント	筋注	500mg/回		28
	ANZ	アナストロゾール	内服	1mg/day	連日	
	LET	レトロゾール	内服	2.5mg/day	連日	
	EXE	エキセメスタン	内服	25mg/day	連日	
	イブランス(+内分泌療法)	パルボシクリブ	内服	125mg/day	1-21	28
	ページニオ(+内分泌療法)	アベマシクリブ	内服	300mg/day	連日	28
	エベロリムス+エキセメスタン	エベロリムス	内服	10mg/day	連日	28
		エキセメスタン	内服	25mg/day	連日	
	オラパリブ	オラパリブ	内服	600mg/day	連日	28
	トルカブ(+内分泌療法)	カビパセルチブ	内服	800mg/day	4	7
	ゾラデックス	ゴセレリン	皮下注	3.6mg	1	28
				LA10.8mg		84-91
	リュープリン	リュープロレリン	皮下注	3.75mg	1	28
				SR		84
				PRO		168

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
大腸がん	大腸SOX	S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	
	大腸/胃CapeOX	カベシタビン	内服	2000mg/m ² /day	1-14	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	
	SOX+BEV	S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	
		ペバシズマブBS	点滴	7.5mg/kg	1	
	CapeOX+BEV	カベシタビン	内服	2000mg/m ² /day	1-14	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	
		ペバシズマブBS	点滴	7.5mg/kg	1	
	SOX+P-mab	S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	
		パニツムマブ	点滴	6mg/kg	1	
	CapeOX+P-mab	カベシタビン	内服	2000mg/m ² /day	1-14	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	

		パニツムマブ	点滴	6mg/kg	1	
IRIS	S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	(21)-28	
	イリノテカン	点滴	125mg/m ²	1,15		
CapeIRI	カペシタビン	内服	2000mg/m ² /day	1-14	(21)-28	
	イリノテカン	点滴	125mg/m ²	1,15		
IRIS+BEV	S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	(21)-28	
	イリノテカン	点滴	125mg/m ²	1,15		
	ペバシズマブBS	点滴	5mg/kg	1,15		
CapeIRI+BEV	カペシタビン	内服	2000mg/m ² /day	1-14	(21)-28	
	イリノテカン	点滴	125mg/m ²	1,15		
	ペバシズマブBS	点滴	5mg/kg	1,15		
IRI+P-mab	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	1,15	28	
	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	1,15		
IRIS+P-mab	S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	28	
	イリノテカン	点滴	125mg/m ²	1,15		
	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	1,15		
CapeIRI+P-mab	カペシタビン	内服	2000mg/m ² /day	1-14	28	
	イリノテカン	点滴	125mg/m ²	1,15		
	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	1,15		
大腸/胃FOLFOX	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	1	14	
	5-FU(急速投与)	点滴	400mg/m ²	1		
	5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1-3		
FOLFIRI	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	1		
	5-FU(急速投与)	点滴	400mg/m ²	1		
	5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1-3		
FOLFOX+B-mab	ペバシズマブBS	点滴	5mg/kg	1	14	
	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	1		
	5-FU(急速投与)	点滴	400mg/m ²	1		
	5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1-3		
FOLFIRI+B-mab	ペバシズマブBS	点滴	5mg/kg	1	14	
	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	1		
	5-FU(急速投与)	点滴	400mg/m ²	1		
	5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1-3		
FOLFOX+P-mab	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	1	14	
	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	1		
	5-FU(急速投与)	点滴	400mg/m ²	1		
	5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1-3		
FOLFIRI+P-mab	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	1	14	
	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	1		
	5-FU(急速投与)	点滴	400mg/m ²	1		
	5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1-3		
FOLFIRI+RAM	ラムシルマブ	点滴	8mg/kg	1	14	
	イリノテカン	点滴	150mg/m ²	1		
	5-FU(急速投与)	点滴	400mg/m ²	1		
	5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1-3		
FOLFOXIRI+B-mab	ペバシズマブBS	点滴	5mg/kg	1	14	
	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	1		
	イリノテカン	点滴	165mg/m ²	1		
	5-FU(持続投与)	点滴	3200mg/m ²	1-3		
P-mab	パニツムマブ	点滴	6mg/kg	1	14	
5-FU+I-LV	5-FU	点滴	500mg/m ²	1,8,15,22,29,36	56	
	レボホリナート	点滴	250mg/m ²	1,8,15,22,29,36		
セツキシマブ+エンコラフェニブ	セツキシマブ	点滴	400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	1	7	

		エンコラフェニブ	内服	300mg/day	1-7	
	セツキシマブ+エンコラフェニブ +ピニメチニブ	セツキシマブ	点滴	400mg/m ² 2回目以降250mg/m ²	1	7
		エンコラフェニブ	内服	300mg/day	1-7	
		ピニメチニブ	内服	90mg/day	1-7	
	TAS-102+BEV	トリフルリジン/チピラシル	内服	35mg/m ² /回	1-5,8-12	(21)-28
		ペバシズマブBS	点滴	5mg/kg	1,15	
	TAS-102	トリフルリジン/チピラシル	内服	35mg/m ² /回	1-5,8-12	28
	Regorafenib	レゴラフェニブ	内服	160mg/day	1-21	28
	Fruquintinib	フルキンチニブ	内服	5mg/day	1-21	28
	Cape	カベシタビン	内服	2000mg/m ² /day	1-14	21
	PER+HER	ベルツズマブ	点滴	初回:840mg/body 2回目以降: 420mg/body	1	21
		トラスツズマブ	点滴	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	1	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
胃がん	胃SOX	S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	21
		オキサリプラチン	点滴	100mg/m ²	1	
	HER	トラスツズマブ	点滴	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	1	21
	S-1+HER	S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	21
		トラスツズマブ	点滴	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	1	
	SOX+HER	S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	
		トラスツズマブ	点滴	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	1	
	RAM	ラムシルマブ	点滴	8mg/kg	1	14
	PTX+RAM	ラムシルマブ	点滴	8mg/kg	1,15	28
		パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	1,8,15	
	nab-PTX+RAM	ラムシルマブ	点滴	8mg/kg	1,15	28
		パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	点滴	100mg/m ²	1,8,15	
	nab-PTX	アブラキサン	点滴	260mg/m ²	1	21
	ニボルマブ(オブジーボ)	ニボルマブ	点滴	240mg/body	1	14
	胃PTX	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	1,8,15	28
	胃CPT-11	イリノテカン	点滴	80mg/m ²	1	14
	大腸/胃CapeOX	カベシタビン	内服	2000mg/m ² /day	1-14	21
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	
	大腸/胃FOLFOX	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	1	14
		5-FU(急速投与)	点滴	400mg/m ²	1	
		5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1-3	
	胃FOLFOX+HER	トラスツズマブ	点滴	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	1	21
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	1	14
		5-FU(急速投与)	点滴	400mg/m ²	1	
		5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1-3	
	FOLFOX+Nivolumab	ニボルマブ	点滴	240mg/body	1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	1	
		5-FU(急速投与)	点滴	400mg/m ²	1	
		5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1-3	
	SOX+Nivolumab	ニボルマブ	点滴	360mg/body	1	21
		S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	

	CapeOX + Nivolumab	ニボルマブ	点滴	360mg/body	1	21
		カベシタビン	内服	2000mg/m ² /day	1-14	
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	
	SOX + Pembro	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
		S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	
	CapeOX + Pembro	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
		カベシタビン	内服	2000mg/m ² /day	1-14	
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	
	FOLFOX + Z-mab	ゾルベツキシマブ	点滴	初回 800mg/m ² 2回目以降 400mg/m ²	1	14
		オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	1	
		5-FU(急速投与)	点滴	400mg/m ²	1	
		5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1-3	
	SOX + Z-mab	ゾルベツキシマブ	点滴	初回 800mg/m ² 2回目以降 600mg/m ²	1	21
		S-1	内服	80mg/m ² /day	1-14	
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	
	CapeOX + Z-mab	ゾルベツキシマブ	点滴	初回 800mg/m ² 2回目以降 600mg/m ²	1	21
		カベシタビン	内服	2000mg/m ² /day	1-14	
		オキサリプラチン	点滴	130mg/m ²	1	
	TS-1+CDDP	シスプラチン	点滴	60mg/m ²	8	35
		S-1	内服	80mg/m ² /day	1-21	
	XP+HER	カベシタビン	内服	2000mg/m ² /day	1-14	21
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	1	
		トラスツズマブ	点滴	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	1	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
食道がん	食道PTX	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	1,8,15,22,29,36	49
	食道DTX	ドセタキセル	点滴	70mg/m ²	1	21
	化学放射線療法 5FU+CDDP	5-FU	点滴	700mg/m ²	1,2,3,4	28
		シスプラチン	点滴	70mg/m ²	1	
	化学療法単独 5FU+CDDP	5-FU	点滴	800mg/m ²	1,2,3,4,5	28
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	1	
	5-FU+CDDP+オプジーボ	ニボルマブ	点滴	240mg/body	1,15	28
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	1	
		5-FU	点滴	800mg/m ²	1,2,3,4,5	
	5-FU+CDDP+キイトルーダ	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	1	
		5-FU	点滴	800mg/m ²	1,2,3,4,5	
	5-FU+CDGP	5-FU	点滴	800mg/m ²	1,2,3,4,5	28
		ネダプラチン	点滴	90mg/m ²	1	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
膵がん	FOLFIRINOX	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	1	14
		イリノテカン	点滴	180mg/m ²	1	
		5-FU(急速投与)	点滴	400mg/m ²	1	
		5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1	
	modified FOLFIRINOX	オキサリプラチン	点滴	85mg/m ²	1	14
		イリノテカン	点滴	150mg/m ²	1	
		5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1	
	オニバイド/5-FU+ﾄｰLV	イリノテカンリポソーム注射剤	点滴	70mg/m ²	1	14

		レボホリナート	点滴	200mg/m ²	1	
		5-FU(持続投与)	点滴	2400mg/m ²	1-3	
	GEM	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1,8,15	28
	GEM + nab-PTX	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1,8,15	28
		パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	点滴	125mg/m ²	1,8,15	
	CPT-11隔週投与(臨床試験)	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	1	14

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
神経内分泌癌	CDDP+CPT-11	シスプラチン	点滴	60mg/m ²	1	28
		イリノテカン	点滴	60mg/m ²	1,8,15	
がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
胆道がん 胆嚢がん 胆管がん	GS	S-1	内服	60-100mg/day	1-14	21
		ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1,8	
	GC	シスプラチン	点滴	25mg/m ²	1,8	21
		ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1,8	
	GCS	S-1	内服	60mg/m ² /day	1-7	14
		シスプラチン	点滴	25mg/m ²	1,8	
		ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1,8	
	GC+Durvalumab	シスプラチン	点滴	25mg/m ²	1,8	21
		ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1,8	
		デュルバルマブ	点滴	1500mg/body	1	
	Durvalumab維持療法	デュルバルマブ	点滴	1500mg/body	1	28

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
MSI-high胃がん MSI-high大腸がん MSI-high膵がん MSI-high胆道がん MSI-high子宮体がん PD-L1陽性食道扁平上皮がん	ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
小細胞がん	CDDP+ETP (concurrent TRT)	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	1	21-28
		ラステット	点滴	100mg/m ²	1-3	
	Split CDDP+ETP	シスプラチン	点滴	25mg/m ²	1-3	21
		ラステット	点滴	80mg/m ²	1-3	
	CBDCA+ETP	カルボプラチン	点滴	AUC5	1	21-28
		ラステット	点滴	80mg/m ²	1-3	
	CDDP+CPT-11	シスプラチン	点滴	60mg/m ²	1	28
		イリノテカン	点滴	60mg/m ²	1,8,15	
	CBDCA+CPT-11	カルボプラチン	点滴	AUC5	1	21-28
		イリノテカン	点滴	50mg/m ²	1,8,15	
	Durvalmab+CDDP+ETP	デュルバルマブ	点滴	1500mg/body	1	21
		シスプラチン	点滴	80mg/m ²	1	
		ラステット	点滴	100mg/m ²	1-3	
	Duruvalumab	デュルバルマブ	点滴	1500mg/body	1	28
	Durvalmab+Split CDDP+ETP	デュルバルマブ	点滴	1500mg/body	1	21
		シスプラチン	点滴	25mg/m ²	1-3	
		ラステット	点滴	80mg/m ²	1-3	
	Atezolizumab+CBDCA+ETP	アテゾリズマブ	点滴	1200mg/body	1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC5	1	
		ラステット	点滴	80mg/m ²	1-3	
	Amrubicin	アムルビシン	点滴	40mg/m ²	1-3	21
	CPT-11	イリノテカン	点滴	100mg/m ²	1,8,15	28
	NGT	ノギテカン	点滴	1mg/m ²	1-5	21
非小細胞がん	CDDP+VNR	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	1	21-28

	(concurrent TRT)	ビノレルビン	点滴	20mg/m ²	1,8	
	CBDCA+PTX(3weeks)	カルボプラチン	点滴	AUC6	1	21
		パクリタキセル	点滴	200mg/m ²	1	
	CBDCA+PTX(weekly)	カルボプラチン	点滴	AUC2	1	21
		パクリタキセル	点滴	70mg/m ²	1	
	CBDCA+PTX (concurrent TRT)	カルボプラチン	点滴	AUC2	1,8,15,22,29,36	42
		パクリタキセル	点滴	40mg/m ²	1,8,15,22,29,36	
	CBDCA+PTX+Bevacizumab (3weeks)	カルボプラチン	点滴	AUC6	1	21
		パクリタキセル	点滴	200mg/m ²	1	
		ベバシズマブ	点滴	15mg/kg	1	
	CBDCA+PTX+Bevacizumab (weekly)	カルボプラチン	点滴	AUC2	1,8,15	21
		パクリタキセル	点滴	70mg/m ²	1,8,15	
		ベバシズマブ	点滴	15mg/kg	1	
	CDDP+GEM	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	1	21
		ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1.8	
	CBDCA+GEM	カルボプラチン	点滴	AUC5	1	21
		ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1.8	
	CDDP+DTX	シスプラチン	点滴	80mg/m ²	1	21
		ドセタキセル	点滴	60mg/m ²	1	
	CDDP(+S-1)	シスプラチン	点滴	60mg/m ²	1	21
		S-1	内服	80-120mg/day	1-14	
	CBDCA(+S-1)	カルボプラチン	点滴	AUC5	1	21
		S-1	内服	80-120mg/day	1-14	
	CDDP+PEM	シスプラチン	点滴	75mg/m ²	1	21
		ペメトレキセド	内服	500mg/m ²	1	
	CDDP+PEM+Bevacizumab	シスプラチン	点滴	75mg/m ²	1	21
		ペメトレキセド	内服	500mg/m ²	1	
		ベバシズマブ	点滴	15mg/kg	1	
	CBDCA+PEM	カルボプラチン	点滴	AUC5	1	21
		ペメトレキセド	内服	500mg/m ²	1	
	CBDCA+PEM+Bevacizumab	カルボプラチン	点滴	AUC5	1	21
		ペメトレキセド	内服	500mg/m ²	1	
		ベバシズマブ	点滴	15mg/kg	1	
	CBDCA+nab-PTX	カルボプラチン	点滴	AUC6	1	21
		nab-パクリタキセル	点滴	100mg/m ²	1,8,15	
	RAM+DTX	ラムシルマブ	点滴	10mg/kg	1	21
		ドセタキセル	点滴	60mg/m ²	1	
	Docetaxel	ドセタキセル	点滴	60mg/m ²	1	21
	Pemetrexed	ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	1	21
	Bevacizumab	ベバシズマブ	点滴	15mg/kg	1	21
	PEM+Bevacizumab	ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	1	21
		ベバシズマブ	点滴	15mg/kg	1	
	Vinorelbine	ビノレルビン	点滴	25mg/m ²	1	28
	ニボルマブ(オブジーボ)	ニボルマブ	点滴	240mg/body	1	14
	ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
	Atezolizumab	アテゾリズマブ	点滴	1200mg/body	1	21
	Durvalumab	デュルバルマブ	点滴	1500mg/body	1	28
	Pembrolizumab+CDDP+PEM	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
		シスプラチン	点滴	75mg/m ²	1	
		ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	1	
	Pembrolizumab+CBDCA+PEM	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC5	1	
		ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	1	
	Pembrolizumab+CBDCA+nab-PTX	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21

		カルボプラチン	点滴	AUC6	1	
		<i>nab</i> -パクリタキセル	点滴	100mg/m ²	1,8,15	
	Pembrolizumab+CBDCA+PTX	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC5	1	
		パクリタキセル	点滴	200mg/m ²	1	
	Pembrolizumab+CDDP+GEM	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
		シスプラチン	点滴	75mg/m ²	1	
		ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1,8	
	Pembrolizumab+PEM	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
		ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	1	
	Atezolizumab+BEV+CP	アテゾリズマブ	点滴	1200mg/body	1	21
		パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	1	
		カルボプラチン	点滴	AUC6	1	
		ベバシズマブ	点滴	15mg/kg	1	
	Atezolizumab+BEV	アテゾリズマブ	点滴	1200mg/body	1	21
		ベバシズマブ	点滴	15mg/kg	1	
	Atezolizumab+CDDP+PEM	アテゾリズマブ	点滴	1200mg/body	1	21
		シスプラチン	点滴	75mg/m ²	1	
		ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	1	
	Atezolizumab+CBDCA+PEM	アテゾリズマブ	点滴	1200mg/body	1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC5	1	
		ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	1	
	Atezolizumab+CBDCA+ <i>nab</i> -PTX	アテゾリズマブ	点滴	1200mg/body	1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC6	1	
		<i>nab</i> -パクリタキセル	点滴	100mg/m ²	1,8,15	
	Atezolizumab+PEM	アテゾリズマブ	点滴	1200mg/body	1	21
		ペメトレキセド	点滴	500mg/m ²	1	
	Erlotinib+RAM	エルロチニブ	内服	25～150mg/日	連日	14
		ラムシルマブ	点滴	10mg/kg	1	
	Erlotinib+BEV	エルロチニブ	内服	25～150mg/日	連日	21
		ベバシズマブ	点滴	15mg/kg	1	
	Nivolumab (4 weeks)	ニボルマブ	点滴	480mg/body	1	28
	Pembrolizumab (6 weeks)	ペムブロリズマブ	点滴	400mg/body	1	42
	Nivolumab+Ipilimumab 2weeks	ニボルマブ	点滴	240mg/body	1,15,29	42
		イピリムマブ	点滴	1mg/kg	1	
	Nivolumab+Ipilimumab 3weeks	ニボルマブ	点滴	360mg/body	1,22	42
		イピリムマブ	点滴	1mg/kg	1	
	Osimertib	オシメルチニブ	内服	80mg/日	連日	
	Gefitinib	ゲフィチニブ	内服	250mg/日	連日	
	Erlotinib	エルロチニブ	内服	150mg/日	連日	
	Afatinib	アファチニブ	内服	40mg/日	連日	
	Crizotinib	クリゾチニブ	内服	500mg/日	連日	
	Alectinib	アレクチニブ	内服	600g/日	連日	
	Lorlatinib	ロララチニブ	内服	100mg/日	連日	
	Brigatinib	ブリガチニブ	内服	90mg/日	1-7	
				180mg/日	8以降	
	Tepotinib	テポチニブ	内服	500mg/日	連日	
	Serpercatinib	セルペルカチニブ	内服	320mg/日	連日	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
悪性胸膜中皮腫	CDDP+PEM	シスプラチン	点滴	75mg/m ²	1	21
		ペメトレキセド	内服	500mg/m ²	1	
	Nivolumab+Ipilimumab 2weeks	ニボルマブ	点滴	240mg/body	1,15,29	42
		イピリムマブ	点滴	1mg/kg	1	

	Nivolumab+Ipilimumab 3weeks	ニボルマブ	点滴	360mg/body	1,22	42
		イピリムマブ	点滴	1mg/kg	1	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
悪性リンパ腫	CHOP	シクロホスファミド	点滴	750mg/m ²	1	21
		ドキシソルビシン	点滴	50mg/m ²	1	
		ビンクリスチン	点滴	1.4mg/m ²	1	
		ブレドニゾロン	点滴、内服	60mg/m ²	1-5	
	GEOP(EPI)	シクロホスファミド	点滴	750mg/m ²	1	21
		エピルビシン	点滴	50mg/m ²	1	
		ビンクリスチン	点滴	1.4mg/m ²	1	
		ブレドニゾロン	点滴、内服	60mg/m ²	1-5	
	GEOP(ETP)	シクロホスファミド	点滴	750mg/m ²	1	21
		エトポシド	点滴	50mg/m ²	1	
		エトポシド	内服	100mg/m ²	2-3	
		ビンクリスチン	点滴	1.4mg/m ²	1	
		ブレドニゾロン	点滴、内服	60mg/m ²	1-5	
	R-CHOP	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	21
		シクロホスファミド	点滴	750mg/m ²	1	
		ドキシソルビシン	点滴	50mg/m ²	1	
		ビンクリスチン	点滴	1.4mg/m ²	1	
		ブレドニゾロン	点滴、内服	60mg/m ²	1-5	
	R-GEOP(EPI)	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	21
		シクロホスファミド	点滴	750mg/m ²	1	
		エピルビシン	点滴	50mg/m ²	1	
		ビンクリスチン	点滴	1.4mg/m ²	1	
		ブレドニゾロン	点滴、内服	60mg/m ²	1-5	
	R-GEOP(ETP)	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	21
		シクロホスファミド	点滴	750mg/m ²	1	
		エトポシド	点滴	50mg/m ²	1	
		エトポシド	内服	100mg/m ²	2-3	
		ビンクリスチン	点滴	1.4mg/m ²	1	
	pola-R-CHP	ボラツズマブ ベドチン	点滴	1.8kg/kg	1	21
		リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	
		シクロホスファミド	点滴	750mg/m ²	1	
		ドキシソルビシン	点滴	50mg/m ²	1	
		ブレドニゾロン	点滴、内服	60mg/m ²	1-5	
	R-GCVP	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	21
		シクロホスファミド	点滴	750mg/m ²	1	
		ゲムシタビン	点滴	初回750mg/m ² 2回目875mg/m ² 3回目以降1000mg/m ²	1,8	
		ビンクリスチン	点滴	1.4mg/m ²	1	
		ブレドニゾロン	点滴、内服	60mg/m ²	1-5	
	R-DHAP	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	21
		シタラビン	点滴	2000mg/m ² 1日2回	3	
		シスプラチン	点滴	100mg/m ²	2	
		デキサメタゾン	点滴	40mg/day	2-5	
	R-ESHAP	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	21-28
		エトポシド	点滴	40mg/m ²	2-5	
		シスプラチン	点滴	25mg/m ²	2-5	
		シタラビン	点滴	2000mg/m ²	6	
		メチルブレドニゾロン	点滴	500mg/day	2-6	

R-ICE	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	21
	イホスファミド	点滴	1.67g/m ²	2-4	
	カルボプラチン	点滴	AUC5	2	
	エトポシド	点滴	100mg/m ²	2	
CHASER	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	21
	エトポシド	点滴	100mg/m ²	2-4	
	シタラビン	点滴	2000mg/m ²	3,4	
	シクロホスファミド	点滴	1200mg/m ²	2	
	デキサメタゾン	点滴	40mg/day	2-4	
CALGB 10002 prephase	シクロホスファミド	点滴	200mg/m ²	1	7
	プレドニゾロン	点滴、内服	60mg/m ²	1-7	
Hyper-CVAD	シクロホスファミド	点滴	600mg/m ² 1日2回	1-3	21
	ドキソルビシン	点滴	50mg/m ²	4	
	ピンクリスチン	点滴	1.4mg/m ²	4,11	
	デキサメタゾン	点滴	40mg/day	1-4,11-14	
MA	メソトレキセート	点滴	1g/m ²	2	21
	シタラビン	点滴	3000mg/m ²	3-5 計4回	
CYVE	シタラビン	点滴	2000mg/m ²	2-5	28
	シタラビン	点滴	50mg/m ²	1-5	
	エトポシド	点滴	200mg/m ²	1	
R-MPV	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	21
	メソトレキセート	点滴	3500mg/m ²	2	
	ピンクリスチン	点滴	1.4mg/m ²	2	
	プロカルバジン	内服	100mg/m ²	1-7 奇数コースのみ	
DA-EPOCH	エトポシド	点滴	50mg/m ²	1-4	21
	ピンクリスチン	点滴	0.4mg/m ²	1-4	
	ドキソルビシン	点滴	10mg/m ²	1-4	
	シクロホスファミド	点滴	750mg/m ²	5	
	プレドニゾロン	内服	50mg/m ²	1-5	
IVAC	イホスファミド	点滴	1.5g/m ²	1-5	21
	エトポシド	点滴	60mg/m ²	1-5	
	シクロホスファミド	点滴	2000mg/m ² 1日2回	1,2	
	メソトレキセート	髄注	15m ² g	5	
R-Bendamustine	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	21
	ベンダムスチン	点滴	90mg/m ²	1,2	
G-Bendamustine	オビヌツズマブ	点滴	1000mg/body	1	21
	ベンダムスチン	点滴	90mg/m ²	1,2	
pola-BR	ボラツズマブ ベドチン	点滴	1.8kg/kg	1	21
	ベンダムスチン	点滴	90mg/m ²	1,2	
	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	0または1	
G-CHOP	オビヌツズマブ	点滴	1000mg/body	1	21
	シクロホスファミド	点滴	750mg/m ²	1	
	ドキソルビシン	点滴	50mg/m ²	1	
	ピンクリスチン	点滴	1.4mg/m ²	1	
	プレドニゾロン	点滴、内服	60mg/m ²	1-5	
RCD	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	21
	シクロホスファミド	内服	200mg/m ²	1-5	
	デキサメタゾン	点滴	20mg/day (デキサメタゾンとして)	1	
GCD	カルボプラチン	点滴	AUC5	1	21
	ゲムシタピン	点滴	1000mg/m ²	1,8	
	デキサメタゾン	点滴、内服	40mg/day	1-4	
R-GCD	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	21

		カルボプラチン	点滴	AUC5	1	
		ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1,8	
		デキサメタゾン	点滴・内服	40mg/day	1-4	
	MTX-HOPE	メソトレキセート	内服	20mg/day	1	21
		ヒドロコルチゾン	点滴	100mg/body	2	
		ビンクリスチン	点滴	1mg/day	2	
		ソブゾキサン	内服	400mg/day	3,4	
		エトポシド	内服	25mg/day	3,4	
	R-square	レナリドミド	内服	20mg/day	1-21	28
		リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1,8,15,22 第2コース以降は1	
	VR-CAP	ボルテゾミブ	皮下注	1.3mg/m ²	1,4,8,11	21
		リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	
		シクロホスファミド	点滴	750mg/m ²	1	
		ドキシソルピシン	点滴	50mg/m ²	1	
		ブレドニゾロン	点滴、内服	60mg/m ²	1-5	
	リツキシマブ単独	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	7,21,56
	ガザイバ	オビヌツズマブ	点滴	1000mg/body	1	21
	ABVd	ドキシソルピシン	点滴	25mg/m ²	1,15	28
		ブレオマイシン	点滴	9mg/m ² (15mgまで)	1,15	
		ビンブラスチン	点滴	6mg/m ²	1,15	
		ダカルバジン	点滴	250mg/m ²	1,15	
	A-AVD	ドキシソルピシン	点滴	25mg/m ²	1,15	28
		ビンブラスチン	点滴	6mg/m ²	1,15	
		ダカルバジン	点滴	250mg/m ²	1,15	
		アドセトリス	点滴	1.2mg/kg	1,15	
	A-CHP	シクロホスファミド	点滴	750mg/m ²	1	21
		ドキシソルピシン	点滴	50mg/m ²	1	
		ブレドニゾロン	点滴・内服	60mg/m ²	1-5	
		アドセトリス	点滴	1.8mg/kg	1	
	アドセトリス単独	アドセトリス	点滴	1.8mg/kg	1	21
	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
	イストダックス	ロミデプシン	点滴	14mg/kg	1,8,15	28
	トレアキシン単独	ベンダムスチン	点滴	120mg/m ²	1,2	21
	エブキンリ	エブコリタマブ	皮下注	0.16mg/body	第1コースday1	28
				0.8mg/body	第1コースday8	
				48mg/body	第1コースday1,15	
				48mg/body	第2,3コース day1,8,15,22	
				48mg/body	第4～9コース day1,15	
				48mg/body	第10コース以降 day1	
	タズベリク	タゼメスタット	内服	1600mg/day	連日	
	ハイヤスタ	ツシジノスタット	内服	40mg/day	連日	
	エザルミア	パレメスタット	内服	200mg/day	連日	
	ベレキシブル	チラブルチニブ	内服	480mg/day	連日	
	イムブルピカ	イムルチニブ	内服	560mg/day	連日	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
多発性骨髄腫	Bd	ボルテゾミブ	皮下注	1.3mg/m ²	1,8,15,22	35
		デキサメタゾン	内服	40mg/day	1,8,15,22,29	
	Rd	レナリドミド	内服	25mg/day	1-21	28
		デキサメタゾン	内服	40mg/day	1,8,15,22	

Pd	ポマリドミド	内服	4mg/day	1-21	28
	デキサメタゾン	内服	40mg/day	1,8,15,22	
VRd	ボルテゾミブ	皮下注	1.3mg/m ²	1,8,15	21
	レナリドミド	内服	25mg/day	1-14	
	デキサメタゾン	内服	40mg/day	1,8,15	
VPd	ボルテゾミブ	皮下注	1.3mg/m ²	1,8,15	21
	ポマリドミド	内服	4mg/day	1-14	
	デキサメタゾン	内服	40mg/day	1,8,15	
VTd	ボルテゾミブ	皮下注	1.3mg/m ²	1,8,15	21
	サリドマイド	内服	200mg/day	1-21	
	デキサメタゾン	内服	40mg/day	1-4	
IRd	イキサゾミブ	内服	4mg/day	1,8,15	28
	レナリドミド	内服	25mg/day	1-21	
	デキサメタゾン	内服	40mg/day	1,8,15,22	
ERd	エロツズマブ	点滴	10mg/kg	1,8,15,22 (第3コース以降: 1, 15)	28
	レナリドミド	内服	25mg/day	1-21	
	デキサメタゾン	点滴、内服	40mg/day	1,8,15,22	
EPd	エロツズマブ	点滴	10mg/kg (第3コース以降: 20mg/kg)	1,8,15,22 (第3コース以降: 1)	28
	ポマリドミド	内服	4mg/day	1-21	
	デキサメタゾン	点滴、内服	<点滴> 8mg/day <内服> 28mg/day 75歳以上は8mg/day (第3コースday8以降: 40mg/day、75歳以上は 20mg/day)	<点滴> 1,8,15,22 (第3コース以降: 1) <内服> 1,8,15,22 (第3コースday8以降: 8,15,22)	
Kd	カルフィゾミブ	点滴	56mg/m ² (初回day1.2: 20mg/m ²)	1,2,8,9,15,16	28
	デキサメタゾン	内服	20mg/day	1,2,8,9,15,16,22,23	
weekly Kd	カルフィゾミブ	点滴	70mg/m ² (初回day1: 20mg/m ²)	1,8,15	28
	デキサメタゾン	内服	40mg/day	1,8,15,22	
KRd	カルフィゾミブ	点滴	27mg/m ² (初回day1.2: 20mg/m ²)	1,2,8,9,15,16 (第13コース以降day1.2.15.16)	28
	レナリドミド	内服	25mg/day	1-21	
	デキサメタゾン	内服	40mg/day	1,8,15,22	
DVd	ダラツズマブ	皮下注	1800mg/body	1,8,15 (第4~8コースは: day1)	21
	ボルテゾミブ	皮下注	1.3mg/m ²	1,4,8,11	
	デキサメタゾン	内服	20mg/day	1,2,4,5,8,9,11,12	
DRd	ダラツズマブ	皮下注	1800mg/body	1,8,15,22 (第3~6コース: day1,15) (第7コース以降: day1)	28
	レナリドミド	内服	25mg/day	1-21	
	デキサメタゾン	点滴・内服	40mg/day	1,8,15,22	
DPd	ダラツズマブ	皮下注	1800mg/body	1,8,15,22 (第3~6コース: day1,15) (第7コース以降: day1)	28
	ポマリドミド	内服	4mg/day	1-21	
	デキサメタゾン	点滴・内服	40mg/day	1,8,15,22	
DKd	ダラツズマブ	皮下注	1800mg/body	1,8,15,22 (第3~6コース: day1,15) (第7コース以降: day1)	28
	カルフィゾミブ	点滴	56mg/m ² (初回day1.2: 20mg/m ²)	1,2,8,9,15,16	
	デキサメタゾン	内服	40mg/week	1,2,8,9,15,16,22	
VCd	ボルテゾミブ	皮下注	1.3mg/m ²	1,8,15,22	28

		シクロホスファミド	内服	300mg/m ²	1,8,15,22	
		デキサメタゾン	内服	40mg/day	1,8,15,22	
	TCd	サリドマイド	内服	50-200mg/day	1-28	28
		シクロホスファミド	内服	500mg/day	1,8,15,22	
		デキサメタゾン	内服	20mg/day	1-4,15-18	
	VMP	ボルテゾミブ	皮下注	1.3mg/m ²	1,8,15,22	42
		メルファラン	内服	9mg/m ²	1-4	
		ブレドニゾロン	内服	60mg/m ²	1-4	
	DVMP	ダラツズマブ	皮下注	1800mg/body	1,22 (初回のみday1,8,15,22,29,36)	42
		ボルテゾミブ	皮下注	1.3mg/m ²	1,8,22,29 (初回のみday1,4,8,11,22,25,29,32)	
		メルファラン	内服	9mg/m ²	1-4	
		ブレドニゾロン	内服	60mg/m ²	2-4	
		デキサメタゾン	点滴	16.5mg/day	ダラツズマブ投与日	
	IsaPd	イサツキシマブ	点滴	10mg/kg	1,8,15,22 (第2コース以降はday1,15)	28
		ボマリドミド	内服	4mg/day	1-21	
		デキサメタゾン	点滴/内服	40mg/day	1,8,15,22	
	IsaKd	イサツキシマブ	点滴	10mg/kg	1,8,15,22 (第2コース以降はday1,15)	28
		カルフィゾミブ	点滴	56mg/m ² (初回day1,2:20mg/m ²)	1,2,8,9,15,16	
		デキサメタゾン	点滴/内服	40mg/week	1,2,8,9,15,16,22,23	
	IsaDEX	イサツキシマブ	点滴	20mg/kg	1,8,15,22 (第2コース以降はday1,15)	28
		デキサメタゾン	点滴/内服	40mg/day	1,8,15,22	
	iPAD	ボルテゾミブ	皮下注	1.0mg/m ²	1,4,8,11	21
		ドキシソルピシン	点滴	9mg/m ²	1-4	
		デキサメタゾン	内服	40mg/day	1,2,4,5,8,9,11,12	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
ALアミロイドーシス	DCyBorD	ダラツズマブ	皮下注	1800mg/body	day1,8,15,22 (第3～6コースはday1,15)	28
		ボルテゾミブ	皮下注	1.3mg/m ²	1,8,15,22	
		シクロホスファミド	点滴/内服	300mg/m ²	1,8,15,22	
		デキサメタゾン	内服	40mg/day	1,8,15,22	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
MDS	ビダーザ	アザシチジン	点滴	75mg/m ²	1-7	28
	ビダーザ皮下注	アザシチジン	皮下注	75mg/m ²	1-7	28

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
AML	JALSG AML201-A(IDA+Ara-C)	イダマイシン	点滴	12mg/m ²	1-3	28
		シタラビン	点滴	100mg/m ²	1-7	
	JALSG AML201-B(DNA+Ara-C)	ダウノルピシン	点滴	50mg/m ²	1-5	28
		シタラビン	点滴	100mg/m ²	1-7	
	JALSG AML201-C(HDAC)	シタラビン	点滴	2000mg/m ² x2	1-5	28
	JALSG AML201-D1	シタラビン	点滴	200mg/m2	1-5	28
		ミキサントロン		7mg/m ²	1-3	
	JALSG AML201-D2	シタラビン	点滴	200mg/m2	1-5	28
		ダウノルピシン		50mg/m ²	1-3	

	JALSG AML201-D3	シタラビン	点滴	200mg/m ²	1-5	28
		アクリルビシン		20mg/m ²		
	ビキセオス(寛解導入)	ダウノルビシン・シタラビン	点滴	100U/m ²	1,3,5 (第2コース day5なし)	14-35
	ビキセオス(地固め)		点滴	65U/m ²	1,3	35-56
	Ven+AZA	ベネトクラクス	内服	400mg	連日	28
		アザシチジン	点滴or皮下注	75mg/m ²	1-7	
	Ven+LDAC	ベネトクラクス	内服	400mg	連日	28
		アザシチジン	点滴or皮下注	75mg/m ²	1-10	
	low-dose Ara-C	シタラビン	皮下注	10mg/m ² × 2	1-14	28
	miniMEC	シタラビン	点滴	100mg/m ²	1-7	28
		エトボシド		100mg/m ²	1-5	
		ミトキサントロン		8mg/m ²	1-3	
	FLAG-IDA	フルダラビン	点滴	30mg/m ²	2-6	28
		シタラビン		2000mg/m ²		
		レノグラステム	皮下注	5 μ g/kg	1-7	
		イダルビシン	点滴	8mg/m ²	4-6	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
CD33+ AML	マイロダグ分割投与	ゲムツズマブオゾガマイシン	点滴	3mg/m ²	1,4,7	28
FLT3変異+ AML	ゾスパタ	ギルテリチビ	内服	120mg/dady	連日	
FLT3-ITD+ AML	ヴァンフリタ	キザルチニブ	内服	26.5-53mg/day	2週間26.5mg/day 以降53mg/day	
FLT3-ITD+ AML	ヴァンフリタ(併用)	キザルチニブ	内服	35.4mg/day	シタラビン最終投与 翌日から14日間	28
		シタラビン	点滴	3000mg/m ² × 2	1,3,5	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
APL	JALSG APL204	トレチノイン	内服	45mg/m ²	連日	
	JALSG APL204 JALSG AML201 (05-720) 併用	トレチノイン	内服	45mg/m ²	連日	
		イダルビシン	点滴	12mg/m ²	1-3	
		シタラビン	点滴	100mg/m ²	1-7	
	JALSG APL204 C1 (APL201 D1)	シタラビン	点滴	200mg/m ²	1-5	
		ミトキサントロン	点滴	7mg/m ²	1-3	
	JALSG APL204 C2 (APL201 D2)	シタラビン	点滴	200mg/m ²	1-5	
		ダウノマイシン	点滴	50mg/m ²	1-3	
	JALSG APL204 C3	シタラビン	点滴	140mg/m ²	1-5	
		イダルビシン	点滴	12mg/m ²	1-3	
	IC-APL C1	トレチノイン	内服	45mg/m ²	1-15	
		ダウノマイシン	点滴	25mg/m ²	1-15	
		シタラビン	点滴	1000mg/m ²	1-4	
	IC-APL C2	トレチノイン	内服	45mg/m ²	1-15	
		ミトキサントロン	点滴	5mg/m ²	1-5	
	IC-APL C3	トレチノイン	内服	45mg/m ²	1-15	
		ダウノマイシン	点滴	60mg/m ²	1	
		シタラビン	点滴	450mg/m ²	1-4	
	アムノレイク維持療法	タミバロテン	内服	6mg/m ²	1-14	3か月
	トリセノックス(寛解導入療法)	三酸化二ヒ素	点滴	0.15/kg/day	5週間の間に1日1回	計25回
	トリセノックス(寛解後法)	三酸化二ヒ素	点滴	0.15/kg/day	1日1回	最大60回

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
ALL	JALSG ALL202-O induction	シクロホスファミド	点滴	1200mg/m ²	1	28
		ピンクリスチン		1.3mg/m ²	1,8,15,22	
		ダウノマイシン		60mg/m ²	1-3	

		Ｌ－アスパラギナーゼ		3000単位/ｍ ²	9,11,13,16,18,20	
		ブレドニゾロン	内服		1-21	
JALSG ALL202-O C1		シタラピン	点滴	2g/ｍ ² × 2	1-3	28
		エトポシド		100mg/ｍ ²		
		デキサメタゾン		40mg/body		
JALSG ALL202-O C2		メソトレキサート	点滴	12mg	1,15	28
		ビンクリスチン		1.3mg/ｍ ²		
		メルカプトプリン	内服	25mg/ｍ ²	1-21	
JALSG ALL202-O C3		ビンクリスチン	点滴	1.3mg/ｍ ²	1,8,15	42
		ドキソルビシン		30mg/ｍ ²		
		シクロホスファミド		1g/ｍ ²	29	
		シタラピン		75mg/ｍ ²	29-33,36-40	
		メルカプトプリン	内服	60mg/ｍ ²	29-42	
		デキサメタゾン		10mg/ｍ ²	1-8,15-22	
JALSG ALL202-O maintenance		ビンクリスチン	点滴	1.3mg/ｍ ²	1	28
		ブレドニゾロン	内服	60mg/ｍ ²	1-5	
		メソトレキサート		20mg/ｍ ²	1,8,15,22	
		メルカプトプリン		60mg/ｍ ²	1-28	
JALSG ALL202-U induction		シクロホスファミド	点滴	1200mg/ｍ ²	10	35
		ビンクリスチン	点滴	1.3mg/ｍ ²	8,15,22,29	
		ピラルビシン	点滴	25mg/ｍ ²	8,9	
		Ｌ－アスパラギナーゼ	点滴	6000IU/ｍ ²	15,17,19,21,23,25,27,29	
		ブレドニゾロン	内服	60mg/ｍ ² 40mg/ｍ ²	1-7 15-28	
		デキサメタゾン	点滴	10mg/ｍ ²	8-14	
JALSG ALL202-U consolidation		シクロホスファミド	点滴	750mg/ｍ ²	1,8	28
		ピラルビシン	点滴	25mg/ｍ ²	1,2	
		シタラピン	点滴	75mg/ｍ ²	1-6,8-13	
		メルカプトリン	内服	50mg/ｍ ²	1-14	
JALSG ALL202-U sanctuary		メソトレキサート	点滴	1000mg/ｍ ²	1,8	14
JALSG ALL202-U reinduction		ビンクリスチン	点滴	1.5mg/ｍ ²	1,8,15	28
		ピラルビシン	点滴	25mg/ｍ ²	1,8	
		シクロホスファミド	点滴	500mg/ｍ ²	1,8	
		Ｌ－アスパラギナーゼ	点滴	6000IU/ｍ ²	1,3,5,8,10,12	
		ブレドニゾロン	内服	40mg/ｍ ²	1-14	
JALSG ALL202-U maintenance1,3		メソトレキサート	点滴	150mg/ｍ ²	1,3	42
		メルカプトリン	内服	50mg/ｍ ²	1-28	
JALSG ALL202-U maintenance2		ビンクリスチン	点滴	1.5mg/ｍ ²	1,8,15	28
		シクロホスファミド	点滴	600mg/ｍ ²	8	
		Ｌ－アスパラギナーゼ	点滴	10000IU/ｍ ²	1,8,15	
		ブレドニゾロン	内服	40mg/ｍ ²	1-14	
JALSG ALL202-U maintenance4		ビンクリスチン	点滴	1.5mg/ｍ ²	1,8,15	28
		ピラルビシン	点滴	25mg/ｍ ²	8	
		Ｌ－アスパラギナーゼ	点滴	10000IU/ｍ ²	1,8,15	
		ブレドニゾロン	内服	40mg/ｍ ²	1-14	
GRAALL-2003-C(Block1,2)		シタラピン	点滴	2000mg/ｍ ² x2	1,2	28
		デキサメタゾン	点滴	6.6mg/回 x2	1,2	
		メソトレキサート	点滴	3000mg/ｍ ²	15	
		ビンクリスチン	点滴	2mg	15	
		Ｌ－アスパラギナーゼ	点滴	10000IU/ｍ ³	3,16	
		メルカプトリン	内服	60mg/ｍ ²	15-21	
GRAALL-2003-C(Block3)		シクロホスファミド	点滴	500mg/ｍ ²	1,2	14
		メソトレキサート	点滴	25mg/ｍ ²	1	
		エトポシド	点滴	75mg/ｍ ²	1,2	

		メトトレキサート	髄注	15mg	1	
		シタラビン	髄注	40mg	1	
	GRAALL-2003-Late intensification	ダウノルビシン	点滴	30mg/m ²	1-3	28
		ピンクリスチン	点滴	2mg	1,8,15	
		ブレドニゾロン	内服	60mg/m ²	1-14	
		L-アスパラギナーゼ	点滴	6000IU/m ²	8,10,12,18,20,22	
		シクロホスファミド	点滴	500mg/m ² x2	15	
		メトトレキサート	髄注	15mg	1	
		シタラビン	髄注	40mg	1	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
CD20+ ALL	ベスボンサ	イノツズマブ オゾガマイシン	点滴	0.5mg/m ²	1,8,15	21-28
Ph+ ALL	mDFCI intensification	デキサメタゾン	点滴・内服	12mg	1-5	21
		ドキソルビシン	点滴	30mg/m ²	1	
		ピンクリスチン	点滴	2mg	1	
		メルカプトプリン水和物	内服	50mg/m ²	1-14	
		L-アスパラギナーゼ	筋注	6000IU/m ²	1,8,15	
	mDFCI maintenance	デキサメタゾン	点滴・内服	12mg	1-5	21
		ピンクリスチン	点滴	2mg	1	
		メルカプトプリン水和物	内服	50mg/m ²	1-14	
		メソトレキサート	内服	30mg/m2	1,8,15	
	Hyper-CVAD+dasatinib	シクロホスファミド	点滴	600mg/m ² 1日2回	1-3	21
		ドキソルビシン	点滴	50mg/m ²	4	
		ピンクリスチン	点滴	1.4mg/m ²	4,11	
		デキサメタゾン	点滴	40mg/day	1-4,11-14	
		ダサチニブ	内服			
	MA+dasatinib	メソトレキセート	点滴	1g/m ²	2	21
		シタラビン	点滴	3000mg/m ²	3-5 計4回	
		ダサチニブ	内服			
	Hyper-CVAD+ponatinib	シクロホスファミド	点滴	600mg/m ² 1日2回	1-3	21
		ドキソルビシン	点滴	50mg/m ²	4	
		ピンクリスチン	点滴	1.4mg/m ²	4,11	
		デキサメタゾン	点滴	40mg/day	1-4,11-14	
		ポナチニブ	内服			
	MA+ponatinib	メソトレキセート	点滴	1g/m ²	2	21
		シタラビン	点滴	3000mg/m ²	3-5 計4回	
		ポナチニブ	内服			

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
CLL	FCR	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	28
		フルダラビン	内服	40mg/m ²	2-4	
		シクロホスファミド	内服	250mg/m ²	2-4	
	VenR	リツキシマブ	点滴	375mg/m ²	1	28
		ベネトクラクス	内服	400mg/day	連日	
	イムブルピカ	イブルチニブ	内服	420mg/day	連日	
	カルケンス	アカラブルチニブ	内服	200mg/day	連日	
	AO	オビヌツズマブ	点滴	100mg/body	第2コースday1	28
		オビヌツズマブ	点滴	900mg/body	第2コースday2	
		オビヌツズマブ	点滴	1000mg/body	第2コースday8,15	
		オビヌツズマブ	点滴	1000mg/body	第3～7コースday1	
		アカラブルチニブ	内服	200mg/day	連日	
	マブキャンパス	アレムツズマブ	点滴	3mg/body	連日	
		アレムツズマブ	点滴	10mg/body	連日	
		アレムツズマブ	点滴	30mg/body	週3回隔日	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
前立腺がん	Docetaxel	ドセタキセル	点滴	75mg/m ²	1	21
	ジェブタナ	カバジタキセル	点滴	25mg/m ²	1	21
	ザイティガ	アピラテロン	内服	1000mg/day	連日	
	イクスタンジ	エンザルタミド	内服	160mg/day	連日	
	ニューベクオ	ダロルタミド	内服	600mg/day	連日	
	アーリーダ	アパルタミド	内服	240mg/day	連日	
	リムパーザ	オラパリブ	内服	600mg/day	連日	
	ゾラデックス	ゴセレリン	皮下注	3.6mg	1	28
				LA10.8mg		84-91
	リュープリン	リュープロレリン	皮下注	3.75mg	1	28
				SR		84
				PRO		168
	ゴナックス	テガレリクス	皮下注	120mg x2	初回合計240mg (その後、維持療法として80mgまたは240mg)	初回
				80mg		28
				240mg		84

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
腎細胞がん	ニボルマブ(オプジーボ)	ニボルマブ	点滴	240mg/body	1	14
	ニボルマブ+カボメティクス	ニボルマブ	点滴	240mg/body	1	14
		カボザンチニブ	内服	40mg/day	連日	
	オプジーボ+ヤーボイ	ニボルマブ	点滴	240mg/body	1	21
		イビリムマブ	点滴	1mg/kg	1	
	キイトルーダ+インライタ	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body または400mg/body	1	21 または42
		アキシチニブ	内服	10mg/day	連日	
	キイトルーダ+レンビマ	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body または400mg/body	1	21 または42
		レンバチニブ	内服	20mg/day	連日	
	パベンチオ+インライタ	アペルマブ	点滴	10mg/kg	1	14
		アキシチニブ	内服	10mg/day	連日	
	Toricel	テムシロリムス	点滴	25mg/m ²	1	7
	スーテント	スニチニブ	内服	50mg/day	28	42
	ヴオトリエント	パゾパニブ	内服	800mg/day	連日	
	インライタ	アキシチニブ	内服	10mg/day	連日	
	ネクサパール	ソラフェニブ	内服	800mg/day	連日	
	アフィニートール	エベロリムス	内服	10mg/day	連日	
	カボメティクス	カボザンチニブ	内服	60mg/day	連日	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
尿路上皮がん	ペムブロリズマブ(キイトルーダ)	ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	21
	パベンチオ維持療法	アペルマブ	点滴	10mg/kg	1	14
	GC	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1,8,15	28
		シスプラチン	点滴	70mg/m ²	2	
	GEM/CBDCA	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1,8,15	28
		カルボプラチン	点滴	AUC5	2	
	パドセブ	エンホルツマブ ベドチン	点滴	1.25mg/kg	1,8,15	28
	EV+Pembro	エンホルツマブ ベドチン	点滴	1.25mg/kg	1,8	21
		キイトルーダ	点滴	200mg/body	1	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース(日)
上皮性卵巣がん	TC AUC6	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	1	21
卵管がん		カルボプラチン	点滴	AUC6	1	

腹膜がん	weeklyTC	パクリタキセル	点滴	70mg/m ²	1	7
		カルボプラチン	点滴	AUC2	1	
	ddTC	パクリタキセル	点滴	80mg/m ²	1,8,15	21
		カルボプラチン	点滴	AUC6	1	
	TC+Bev	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC6	1	
		ペバシズマブ	点滴	15mg/kg	1	
	Bev	ペバシズマブ	点滴	15mg/kg	1	21
	PTX+CDGP(TN)	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	1	28
		ネダプラチン	点滴	80mg/m ²	1	
	Monthly T	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	1	21
	DC	ドセタキセル	点滴	70mg/m ²	1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC5	1	
	DG	ドセタキセル	点滴	70mg/m ²	1	21
		ゲムシタビン	点滴	80mg/m ²	1,8	
	GEM	ゲムシタビン	点滴	1000mg/m ²	1,8,15	28
	CPT-P	イリノテカン	点滴	60mg/m ²	1,8,15	28
		シスプラチン	点滴	60mg/m ²	1	
	PLD	ドキシルビシンリポソーム注射剤	点滴	50mg/m ²	1	28
	Olaparib維持療法	オラパリブ	内服	600mg/day	連日	
	Niraparib維持療法	ニラパリブ	内服	200mg/day	連日	
子宮体がん	TC AUC6	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC6	1	
	PTX+CDGP(TN)	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	1	28
		ネダプラチン	点滴	80mg/m ²	1	
	Lenvatinib+Pembrolizumab (LEN+Pem)	レンパチニブ	内服	20mg/day	1-21	21
		ペムブロリズマブ	点滴	200mg/body	1	
	CBDCA (AUC 6)	カルボプラチン	点滴	AUC6	1	21
	DXR+CDDP (AP) short	ドキシソルビシン	点滴	60mg/m ²	1	21
		シスプラチン	点滴	50mg/m ²	1	
子宮頸がん	TC AUC6	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	1	21
		カルボプラチン	点滴	AUC6	1	
	PTX+CDGP(TN)	パクリタキセル	点滴	175mg/m ²	1	28
		ネダプラチン	点滴	80mg/m ²	1	
	Nedaplatin	ネダプラチン	点滴	80mg/m ²	1	21
	CCRT-CDDP (short)	シスプラチン	点滴	40mg/m ²	1	7
	CPT-P	イリノテカン	点滴	60mg/m ²	1,8,15	28
		シスプラチン	点滴	60mg/m ²	1	
胚細胞腫瘍	BEP	ブレオマイシン	点滴	20mg/m ² (30mgまで)	1	21
		ブレオマイシン	静注	20mg/m ² (30mgまで)	8,15	
		シスプラチン	点滴	20mg/m ²	1-5	
		エトポシド	点滴	100mg/m ²	1-5	